

MANUAL SÄRSKILT HJÄLPMEDELSBESLUT

4:1 Prioriteringsnivåer för hjälpmedel (enligt kommunernas riktlinjer)

1) Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, av- och påklädning samt planera och organisera sin vardag

- Ta sig i och ur säng och klara positionsförändringar
- Överflyttningar, t.ex. till/från säng, rullstol eller toalett
- Förflytta sig i bostaden
- Klara personlig vård som t.ex. att tvätta sig, gå på toaletten och av- och påklädning
- Förstå, planera och organisera sin vardag med stöd för tidsuppfattning och minne
- Hjälpmedel som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande
- Hjälpmedel som ger möjlighet till ett stabilt sittande för att kunna utföra aktiviteter i prioriteringsnivå 1
- Förflytta sig till och från arbete

2) Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö

- Kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att t.ex. kunna ta sig till affär, bank eller fritidsaktivitet
- Kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att t.ex. promenera
- Dataanpassning för att självständigt kunna använda sin dator

3) Hobby, idrott och fritidsaktivitet

Enligt kommunens riktlinjer prioriteras inte dessa aktiviteter men förskrivna hjälpmedel kan användas i dessa aktiviteter om de fungerar för ändamålet.

4:2 Angelägenhet (konsekvens)

Tänk på - vilken konsekvens får det om hjälpmedelet inte förskrivs.

0	Ingen risk för försämrad kroppsfunction, aktivitetsbegränsning eller försämrad livskvalitet
1	Sannolikt ökad risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet, försämrad kroppsfunction
2	Svårigheter att genomföra aktivitet, inskränkt delaktighet, risk för försämring av kroppsfunction, risk för betydande olägenhet
3	Stora svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, mycket låg livskvalitet, risk för betydande försämring av kroppsfunction
4	Grava inskränkningar av möjlighet till aktivitet och/eller delaktighet, extremt låg livskvalitet, risk för allvarlig skada, bestående men

4:3 Effekt/nytta-förbättring

Tänk på – på vilket sätt skulle hjälpmedlet vara till hjälp, hur mycket lättare blir det att utföra det man tänkt, vad väntar man sig för effekt/nytta och hur bra hoppas man att det ska bli.

		Aktivitet-Delaktighet-Kroppsfunktion (ICF)
0	Ingen	Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet,(0-4 %)
1	Lätt	Ger lite förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet,(5-24 %)
2	Måttlig	Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet (25-49 %)
3	Stor	Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet (50-95 %)
4	Total	Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation, (96-100 %)

4:4 Nyttjandegrad-frekvens

Kommer hjälpmedlet att användas hela året eller viss del av året.

1	Några gånger/år
2	Varje månad
3	Enstaka gång/vecka
4	Flera gånger/vecka
5	Varje dygn
6	Flera gånger/dygn
7	Varje timme

4:5 Riskanalys

Risken med hjälpmedlet. Syftet med riskanalysen är att förskrivaren identifierar och värderar risker med hjälpmedlet innan förskrivning sker.

Riskmatris

- Risker som skattas till 8 eller mer utgör så stor risk att de bakomliggande orsakerna alltid bör identifieras.
- Då en risk värderas mellan 1-6 avgör förskrivaren om förskrivning ska ske.
- Det är viktigt att förskrivaren noga överväger hur angeläget det är att ta fram åtgärdsförslag för varje risk och inte enbart låta det numeriska värdet avgöra.
- Värdet på riskens storlek är endast en vägledning och förskrivaren bedömer alltid om hjälpmedlet kan förskrivas.

Multiplitera sannolikhet med allvarlighetsgrad		Allvarlighetsgrad			
		Katastrofal: 4	Betydande: 3	Måttlig: 2	Mindre: 1
Sannolikhet	Mycket stor: 4	16	12	8	4
	Stor: 3	12	9	6	3
	Liten: 2	8	6	4	2
	Mycket liten: 1	4	3	2	1

Sannolikhet för det inträffade. Förekomst/vanlighet

Mycket stor (4)- kan inträffa dagligen

Stor (3) – kan inträffa varje vecka

Liten (2)- kan inträffa varje månad

Mycket liten (1) – kan inträffa en gång/år

Allvarlighetsgrad. Exempel på konsekvenser

Katastrofal (4) – Dödsfall/självmod. Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)

Betydande (3) – Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)

Måttlig (2) – övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)

Mindre (1) – obehag eller obetydlig skada

Tänk på - kan riskerna elimineras eller begränsas? Kvarvarande risker ska vara funktionellt och medicinskt försvarbara och personal/anhörig ska informeras om dem. Är riskerna inte acceptabla kan förskrivning inte ske. Dokumentera riskanalysen i journal.