

 <b>ÖSTHAMMARS KOMMUN</b> - EN DEL AV ROSLAGEN	Dokumenttyp:		
	Rutin		
Socialförvaltningens ledningssystem	Titel:		
	<b>Matdistribution - kylda matlådor</b>		
Granskad av:	Fastställd av:	Fastställd datum:	Reviderad datum:
Områdeschefer	Vård och omsorgschef	2017-08-30	2019-02-19

## Syfte

Att säkerställa att kylda matlådor som levereras till brukarna är korrekt hanterade.

## Omfattning

Denna rutin omfattar personal inom hemtjänst som levererar kyld mat till brukare.

## Genomförande

Nedanstående hantering ska ske vid varje leverans:

- Kontrollera att matlådorna är märkta med innehållsförteckning och datum.
- Transportera maten i godkänd kylväska.
- Använd alltid kylklampar i botten och på toppen i kylväskorna. Förvara kylklamparna i frysen när de inte används så att de är ordentligt kalla vid användning.
- Matlådan ska vara högst +4 C° under hela transporten.

## Kontroll av temperatur

Vid varje leverans ska yttemperaturen mätas (i väskan eller utanpå matlådan). Dokumentera eventuella *avvikelse*r på blankett **Bilaga 1 - Kylda matlådor temperaturkoll.**

Dokumentationen sparas i två år.

## Vid misstanke att lådorna är varmare än +4 C°

Mät innetemperaturen på matlådorna i de fall de misstänks vara varmare än +4 C°.

Dokumentera avvikelser på blanketten **Bilaga 1 - Kylda matlådor temperaturkoll.**

Dokumentation ska sparas i två år.

## Årlig temperaturmätning inuti en matlåda

Varje hemtjänst ska 1 gång per år mäta temperaturen i en matlåda.

### *Tillvägagångssätt vid mätning:*

- Beställ en extra matlåda en vecka innan tänkt temperaturmätning.
- Hantera matlådan precis som de övriga matlådorna.
- Använd en digital termometer och en klocka under temperaturmätningen.

- Mät temperaturen i den extra matlådan vid leverans till kund. Matlådor som har blivit varmare än +4 C° ska slängas. Kontrollera genom att mäta innertemperaturen i en matlåda med en digital termometer.
- Dokumentera resultatet på blankett ***Bilaga 2 - Temperaturkontroll – loggbok; kylda matlådor***. Dokumentation ska sedan sparas i två år.
- Efter temperaturmätningarna ska den extra matlådan slängas.