

Dokumentation i Combine

All legitimerad personal lägger till besök enligt nedan:

- Det innebär att varje gång du gör ett hembesök i ordinärt boende ska du lägga **Besök** till insatsen.
- Du ska inte koppla insatsen till besök om du gör besök på särskilt boende eller gruppbostad.

Hela lathunden för insatskalendern finns på intranätet. [Under TAKT information](#) dokumentet ***Insatskalender HSL***.

Fortsätt med signeringslistor utskrivna på papper till omvårdnadspersonalen, både vid behovslistor och läkemedel dagligen, som de signerar på och återlämnar vid månads slut enligt rutin. Spara i personnummerordning i en arkivlåda.

När det är ett planerat läkarbesök (exempel: årlig läkemedelsgenomgång med hälsokontroll)

- Gå in på Hälsoärende personlig vård.
- I Inskrivning :
 - När du behöver skriva in exempelvis en ny diagnos ställ dig på medicinsk diagnos igen och skriv in en till diagnos så de kommer efter varandra på en och samma rubrik.

Om du inte kommer in i Combine (ex: ingen nätverksåtkomst) är det viktigt att det finns ett aktuellt kundkort utskrivet och medicinsk diagnos med uppmärksamhetsinformation utdraget som pappersjournal och som förvaras inlåst på hemsjukvården.

På Ines finns blankett : [Journalblad HSL](#), skriv ut och dokumentera på papper så länge som inte digital journal är åtkomlig.

På varje hemsjukvårdsområde finns en pärm med läkemedelsordination på varje patient. Där finns även Checklista för palliativ vård och ID- kort, Transportintyg och underlag för konstaterande av väntat dödsfall, när det är planerat för vård i livets slut. Pärmerna förvaras i läkemedelsrummet på varje enhet.

Uppmärksamhetsinformation

Information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg

Överkänslighet

Överkänslighet för tex läkemedel, födoämne, djur, växt, kemikalie

- Livshotande – Allvarlighetsgraden livshotande avser tillstånd som kan innebära fara för livet, t.ex. en läkemedelsreaktion som är så allvarlig att den bedöms kunna bli direkt livshotande om läkemedlet ges till patienten igen.
- Skadlig – Allvarlighetsgraden skadlig avser tillstånd som kan medföra bestående skada, men som inte är livshotande
- Besvärande - Allvarlighetsgraden besvärande avser tillstånd som kan orsaka besvär, men som inte är livshotande eller skadliga

Gå in på länken här nere för att få upp bilder och förklaringar på uppmärksamhetssymbolen:

http://tchelp.sll.se/utb/Funktionsbeskrivningar/index.html?tc_uppmaerksamhetssymbol.htm



Vårdrutinavsteg

Förhållanden som innebär att vårdrutiner för den enskilde kan komma att hanteras på annat sätt än normal, t.ex Vid vissa professionellt fattade beslut (t.ex att livsuppehållande åtgärder ej ska påbörjas)
Vid en persons egna uttryckta önskemål i vissa frågor (t.ex ej acceptering av blodprodukter)

Smittsamma sjukdomar

Att ha en smittsam sjukdom som omfattas av Socialstyrelsens regelverk kring smittsamma sjukdomar.

Diagnoser/Behandlingar

Pågående allvarliga behandlingar (t.ex pågående blodförtunnande behandling) Allvarliga sjukdomar (t.ex att vara blödningsbenägen, pacemaker)

Ej strukturanpassat

Avser uppmärksamhetsinformation av typ observandum från tidigare system, vilken inte har preciserats enligt strukturen för observandum/varningsinformation