

 <b>ÖSTHAMMARS KOMMUN</b> – EN DEL AV ROSLAGEN Socialförvaltningens ledningssystem	Dokumenttyp:		
	Rutin		
	Titel:		
			<b>Beslutsstöd för sjuksköterska</b>
Granskad av:	Fastställd av:	Fastställd datum:	Reviderad datum:
Områdeschefer MAS	Vård- och omsorgschef	2017-04-01	

## Inledning och syfte

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst kan ske. Syftet med rutinen är att bedömningen vid akuta tillstånd ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare ska vara säker. Verktöget kan även användas som ett underlag för diskussion med individ och närstående om situationen som uppstått.

## Omfattning

Rutinen utgår från Ädel-överenskommelsen och gäller för samtliga utförare med hälso- och sjukvårdsansvar enligt avtal med vård- och omsorgsförvaltningen i Östhammars kommun.


## Tillvägagångssätt

När den enskildes hälsotillstånd hastigt försämras ska bedömning av tillståndet och fortsatt vård utföras av sjuksköterska. Checklistan för beslutsstöd används och följs enligt manualen i denna rutin.

- Dokumentation ska ske i journalen efter utförd bedömning, checklistan är inte en journalhandling utan ett verktyg för bedömning.
- I undantagsfall (särskilda omständigheter) då en sjuksköterska inte kan göra ett besök hos patienten sker bedömningen per telefon. I dessa fall används inte checklistan för beslutsstöd. Kom ihåg att instruera vårdpersonalen om identitetskontroll med id-band, hur akutremissen fylls i och skickas med samt att läkemedelslista och läkemedel för 3 dygn även skickas med till akutmottagningen.

## Manual till checklista beslutsstöd för sjuksköterskor – bedömning av vårdnivå

### Steg 1 - STÄLLNINGSTAGANDE TILL PALLIATIV VÅRD



**Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?** Kontrollera om palliativ inriktning eller beslut om palliativ vård finns för patienten. Om palliativt beslut och nödvändiga ordinationer finns behandla då enligt gällande direktiv. Om du som sjuksköterska bedömer att det saknas tillräcklig ordination eller beslut för att kunna smärt/symtomlindra personen tar du kontakt med ansvarig läkare. Vid kontakt med läkare ska rapporteringen ske enligt SBAR. ( Situation, Aktuellt, Bakgrund, Rekommendation)

**Om ovanstående fråga besvaras med nej, följ då beslutsstödet flöde.**

## Steg 2 - KONTROLLERA SAMTLIGA VITALPARAMENTRAR

	Kontrollera samtliga vitalparametrar inom:	Värde	JA	NEJ
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>A</b>	Fri luftväg? Pratar patienten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	Andningsfrekvens mellan 8-25/min		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Kontrollera samtliga vitalparametrar enligt beslutsstödet.** För att upprätthålla den medicinska säkerheten i beslutsstödet är det viktigt att samtliga parametrar verkligen blir kontrollerade. Markera med kryss i grön JA ruta om värdet ligger inom det som anges som referensvärde och markera med kryss i röd NEJ ruta då värdet ligger utanför angiven referens. För din egen dokumentation notera patientens värde i beslutsstödet.

**När samtliga parametrar är kontrollerade följ flödet vidare.**

## Steg 3 - FINNS EXKLUSIONSSYMTOM?

Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns exklusionssymtom?  
(Sätt kryss i aktuell ruta)

Urin/KAD besvär	<input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Totalstopp KAD <input type="checkbox"/> Central bröstsmärta <input type="checkbox"/> Makroskopisk <u>hematuri</u>
Yrsel	<input type="checkbox"/> Central bröstsmärta

Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på vårdcentral. I denna del bedöms orsaken till att patienten försämrats just nu. Du som sjuksköterska ska identifiera och kontrollera aktuella symtom. I vänster kolumn är patientens upplevda symtom och i höger kolumnen är de sk. exklusionssymtomen.

När du som sjuksköterska kommit fram till vad som är orsak till den aktuella försämringen används checklistan som stöd för att kontrollera om något exklusionssymtom föranleder vård på sjukhus. Markera med kryss i rutan för aktuellt symtom. Om din bedömning angående orsak till försämringen inte finns beskrivet i vänstra kolumnen gå då vidare i checklistan beslutsstöd utan att markera något kryss på aktuell ruta.

## Steg 4 - SAMMANFATTA BEDÖMNINGEN

Ligger vitala parametrar inom referensvärden Sid 1	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Finns <u>exklusionssymtom</u> enligt bedömt tillstånd? Sid 2	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
Trots utfall grön(primärvård) bedömer jag som sjuksköterska att uppenbart behov av sjukhusvård föreligger	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
Trots utfall Röd(akutmottagningen) bedömer jag som sjuksköterska att patienten bör vårdas enligt vård nivå grön	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

I Beslutsstödet's fjärde steg ska din bedömning sammanfattas.

- Markera Ja eller nej på frågan om vitalparametrarna ligger inom eller utanför referensvärdet.
- Markera Ja eller Nej på frågan om exklusionssymtom föreligger.
- Markera Ja eller Nej om du som sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård trots att ovanstående utfall visar på att sjukhusvård inte är nödvändigt.
- Omvänt förhållande kan också förekomma där du anser att sjukhusvård inte är nödvändigt. Detta trots att du tidigare i beslutsstödet angivit värden som talar för att patienten behöver vård på sjukhus. Markera i så fall Ja i grön ruta. Det kan vara tillfällen då din kunskap om patienten, erfarenhet och kompetens innebär att du bedömer att patienten kan vårdas hemma.

## Steg 5 - SUMMERING

**Summera nu din bedömning**, om minst en röd ruta är ikryssad bör patienten transporteras till akutmottagningen för vidare vård och behandling. Samråd alltid med tjänstgörande läkare först och rapportera utifrån beslutsstödet. I det fall en läkare inte kan nås så tar du som sjuksköterska själv beslutet om remittering till slutenvård.

- Tar du beslutet att skicka patienten till akutmottagning ska akutremiss fyllas i och skickas med patienten.

Om inget kryss finns i röd ruta innebär det att patienten kan vara kvar hemma och du som sjuksköterska kontaktar då läkare och rapporterar utifrån SBAR och informerar om att du använt beslutsstöd samt dess utfall.

Använd checklistan som stöd när du sedan dokumenterar i patientens journal

## **Bilagor**

1. Checklista Beslutsstöd i PDF
2. Akutremiss